

**The next generation** of ceilings and walls!



**COLLECTION**

**CLIPSO**<sup>®</sup>  
so different



# SO COLOR

The solution for **decorating** your ceilings and walls!









**CLIPSO**<sup>®</sup>  
so different

Reference - Référence - Referenz Referencia - Codice - Артикул	705 S Standard	705 PA Pearlescent	495 AC Acoustic color
Material - Matériau - Material Material - Materiale - Материал	Polyester knitted fabric coated with polyurethane (PU) - Trame polyester enduite de polyuréthane (PU) Polyestergewebe mit Polyurethanbeschichtung (PU) - Trama de poliéster recubierta de poliuretano (PU) Trama in poliesterre rivestita di poliuretano (PU) - Полиэфирная ткань, пропитанная полиуретаном (ПУ)		
Width - Largeur - Breite Anchura - Larghezza - Ширина	6'6" / 9'10" 13'1" / 16'8"	9'10" / 16'8"	6'6" / 9'10" 13'1" / 16'8"
Weight/ft <sup>2</sup> - Poids/ft <sup>2</sup> - Gewicht/ft <sup>2</sup> Peso/ft <sup>2</sup> - Peso/ft <sup>2</sup> - Вес/ft <sup>2</sup> (+/- 10 %)	0.80 oz	0.84 oz	0.80 oz
Thickness - Épaisseur - Stärke Espesor - Spessore - Толщина	.012"	.012"	.016"
Appearance - Aspect - Oberflächenbeschaffenheit Aspecto - Aspetto - Внешний вид	Matte, smooth and uniform - Mat, lisse et homogène - Matt, glatt und einheitlich - Mate, liso y homogéneo Опaco, liscio e omogeneo - Матовый и однородный		
Colors - Coloris - Farben Colores - Colori - Цвет	4	2	29
Packaging - Conditionnement - Verpackungsweise Presentación - Confezionamento - Вид поставки	Rolls up to 16'8" wide cut to length or full rolls at 164' long - À la coupe ou en rouleau (50 m) - Als Meterware oder als Rollenware (50 m) - Cortado a la medida o en rollo (50 m) - Tagliati su misura o in rotoli (50 m) - Отрезы или рулоны (50 м)		
Acoustic optimization - Optimisation acoustique - Akustische Optimierung - Optimización acústica - Ottimizzazione acustica - Акустическая оптимизация	✗	✗	α <sub>s</sub> = 1 Classement : A
Dirt-repellent - Antitache - Schmutzresistent Antisuciedad - Anti compito - Устойчивость к загрязнениям	✗	✗	✗
Antibacterial - Antibactérien - antibakteriell Antibacteriano - Anti-batterico - Антибактериальные свойства Certification Sanitized	✗	✗	✗
Water-repellent - Déperlant - Wasserabweisend Hidrófugo - Idrorepellente - Водоотталкивающие свойства	✗	✗	✗
Printable & paintable - Imprimable & peignable - Bedruckbar & anstreichbar - Imprimibile & pintabile - Stampabile & verniciabile Используемые для фотопечати и художественной росписи	✓	✗	✓
Light transmission - Transmission lumineuse Lichtdurchlässigkeit - Transmisión luminosa Trasmisione luminosa - Светопрозрачность (+/- 10 %)	✗	✗	✗
Tear strength - Résistance à la déchirure - Reißfestigkeit Resistencia al desgarro - Resistenza allo strappo Устойчивость к разрывам по длине и ширине	CH 4,4 TR 6,5	CH 4,4 TR 6,5	CH 5,5 TR 7,5
Fire reaction - Réaction au feu - Feuerfestigkeit Clasificación al fuego - Reazione al fuoco - Пожаробезопасность	USA: Class A (ASTM E 84) / EUROCLASS: B-s1,d0 (EN 14716) / ALLEMAGNE: B1 (DIN 4102-1) 705 A, 705 S		
Resistance to humidity - Tenue à l'humidité Feuchtigkeitsbeständigkeit - Resistencia a la humedad Tenuta all'umidità - Влагостойкость	✓	✓	✓
10 year guarantee - Garantie 10 ans - Garantie 10 Jahre Garantía 10 años - Garanzia 10 anni - Гарантия 10 лет	✓	✓	✓

705 S Standard	705 PA Pearlescent
0001 Optical White	7071 Diamond Gray
9999 Black	7005 Silver White
1001 Beige	
0002 Classical White	

495 AC Acoustic color				
4001 Sand	4002 Hemp	4003 Ivory	4004 Wax	4010 Twine
4011 Chalky White	4012 Nude	4020 Straw	4021 Linen	4023 Rosewood
4024 Hazel	4025 Stone	4026 Mocha	4027 Taupe	4029 Sky Blue
4030 Cloud	4031 Seafoam	4032 Sea Gray	4033 Blue Duck	4040 Pebble Gray
4041 Pepper Gray	4051 Cement Gray	4052 Ash	4054 Anthracite	4055 Slate
4061 Thunderstorm	4062 Chestnut	4063 Chocolate	4090 Anise Green	

### Custom color

-  CLIPSO can provide you with the color of your choice. Simply submit a request with the project specifications and Pantone color number. Send your request to [contactusa@clipso.com](mailto:contactusa@clipso.com) and we will provide you with a quote including price and lead time.
-  CLIPSO est en mesure de réaliser pour vous la couleur de votre choix, sur simple demande et communication de la référence Pantone souhaitée. N'hésitez pas à nous soumettre vos demandes à [service.commercial@clipso.com](mailto:service.commercial@clipso.com) et nous vous ferons parvenir notre offre de prix et de délai de production.
-  CLIPSO ist in der Lage, für Sie die Farbe Ihrer Wahl zu erzeugen. Übermitteln Sie uns dazu einfach die gewünschte Pantone-Referenznummer. Schreiben Sie uns an [service.commercial@clipso.com](mailto:service.commercial@clipso.com), und wir senden Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot mit Preisen und Fertigungszeiten zu.
-  CLIPSO está en condiciones de realizar para usted el color de su elección si así nos lo solicita comunicándonos la referencia Pantone deseada. No dude en enviarnos su solicitud a [service.commercial@clipso.com](mailto:service.commercial@clipso.com), para que le hagamos llegar nuestra oferta de precio y plazo de fabricación.
-  CLIPSO è in grado di realizzare il colore scelto da voi, su semplice richiesta e comunicazione del codice Pantone desiderato. Potete inviarmi le vostre richieste a [service.commercial@clipso.com](mailto:service.commercial@clipso.com) e vi trasmetteremo la nostra migliore offerta e i tempi di produzione.
-  По Вашему запросу CLIPSO может выпустить полотна любого цвета на Ваш выбор, по номеру в системе Pantone. Присылайте свой запрос по адресу [service.commercial@clipso.com](mailto:service.commercial@clipso.com), и мы сообщим Вам цену и сроки исполнения заказа.

# SO ACOUSTIC

The solution that **improves** your interior **acoustics!**



**CLIPSO**<sup>®</sup>  
so different



Reference - Référence - Referenz Referencia - Codice - Артикул	495 D	495 AC	495 AT	705 A
Material - Matériau - Material Material - Materiale - Материал	Polyester knitted fabric coated with polyurethane (PU) - Trame polyester enduite de polyuréthane (PU) Polyestergewebe mit Polyurethanbeschichtung (PU) - Trama de poliéster recubierta de poliuretano (PU) Trama in polièstere rivestita di poliuretano (PU) - Полиэфирная ткань, пропитанная полиуретаном (ПУ)			
Width - Largeur - Breite Anchura - Larghezza - Ширина	6'6" / 9'10" 13'1" / 16'8"	6'6" / 9'10" 13'1" / 16'8"	6'6" / 9'10" 13'1" / 16'8"	6'6" / 9'10" 13'1" / 16'8"
Weight/ft <sup>2</sup> - Poids/ft <sup>2</sup> - Gewicht/ft <sup>2</sup> Peso/ft <sup>2</sup> - Peso/ft <sup>2</sup> - Вес/ft <sup>2</sup> (+/- 10 %)	0.80 oz	0.80 oz	0.80 oz	0.69 oz
Thickness - Épaisseur - Stärke Espesor - Spessore - Толщина	.016"	.016"	.016"	.012"
Appearance - Aspect - Oberflächenbeschaffenheit Aspecto - Aspetto - Внешний вид	Matte, smooth and uniform - Mat, lisse et homogène - Matt, glatt und einheitlich Mate, liso y homogéneo - Opaco, liscio e omogeneo - Матовый и однородный			
Colors - Coloris - Farben Colores - Colori - Цвет	3	29	1	3
Packaging - Conditionnement - Verpackungsweise Presentación - Confezionamento - Вид поставки	Rolls up to 16'8" wide cut to length or full rolls at 164' long - À la coupe ou en rouleau [50 m] - Als Meterware oder als Rollenware [50 m] - Cortado a la medida o en rollo [50 m] - Tagliati su misura o in rotoli [50 m] - Отрезы или рулоны [50 m]			
Acoustic optimization - Optimisation acoustique - Akustische Optimierung - Optimización acústica - Ottimizzazione acustica - Акустическая оптимизация	$\alpha_2 = 1$ Classement : A	$\alpha_2 = 1$ Classement : A	$\alpha_2 = 0,95$ Classement : A	$\alpha_2 = 0,4$ Classement : D
Dirt-repellent - Antitache - Schmutzresistent Antisuciedad - Anti compito - Устойчивость к загрязнениям	✗	✗	✗	✗
Antibacterial - Antibactérien - antibakteriell Antibacteriano - Anti-batterico - Антибактериальные свойства Certification Sanitized	✗	✗	✗	✗
Water-repellent - Déperlant - Wasserabweisend Hidrófugo - Idrorepellente - Водоотталкивающие свойства	✗	✗	✗	✗
Printable & paintable - Imprimable & peignable - Bedruckbar & anstreichbar - Imprimibile & pintabile - Stampabile & verniciabile Используемые для фотопечати и художественной росписи	✓	✓	✓	✓
Light transmission - Transmission lumineuse Lichtdurchlässigkeit - Transmisión luminosa Trasmisione luminosa - Светопрозрачность (+/- 10 %)	✗	✗	✓ 35%	✗
Tear strength - Résistance à la déchirure - Reißfestigkeit Resistencia al desgarre - Resistenza allo strappo Устойчивость к разрывам по длине и ширине	CH 5,5 TR 7,5	CH 5,5 TR 7,5	CH 5,5 TR 7,5	CH 4,2 TR 7,6
Fire reaction - Réaction au feu - Feuerfestigkeit Clasificación al fuego - Reazione al fuoco - Пожаробезопасность	USA: Class A (ASTM E 84) / EUROCLASS: B-s1,d0 (EN 14716) / ALLEMAGNE: B1 (DIN 4102-1) 705 A, 705 S			
Resistance to humidity - Tenue à l'humidité Feuchtigkeitsbeständigkeit - Resistencia a la humedad Tenuta all'umidità - Влагостойкость	✓	✓	✓	✓
10 year guarantee - Garantie 10 ans - Garantie 10 Jahre Garantía 10 años - Garanzia 10 anni - Гарантия 10 лет	✓	✓	✓	✓



**495 D / 705 A Acoustic**

495 D - 0003 White	495 D - 1001 Beige	495 D - 9999 Black
705 A - 0003 White	705 A - 1001 Beige	705 A - 9999 Black

**495 AT Acoustic Translucent**

495 AT (35%\*) - 0004 Translucent White

\* Light transmission - Transmission lumineuse - Lichtdurchlässigkeit  
- Transmisión luminosa Trasmisione luminosa - Светопрозрачность

- The entire color collection is now acoustic. Find the complete range in SO COLOR.
- Toute notre collection couleur est désormais acoustique, retrouvez la gamme complète dans SO COLOR.
- Alle unsere Farbkollektion ist jetzt akustisch, finden Sie die komplette Palette in SO COLOR.
- Toda nuestra colección de colores ahora es acústica, encuentre la gama completa en SO COLOR.
- Tutta la nostra collezione di colori è ora acustica, trova la gamma completa in SO COLOR.
- Вся наша коллекция цветов теперь является акустической, найдите полный диапазон в SO COLOR.

### Custom color

- CLIPSO can provide you with the color of your choice. Simply submit a request with the project specifications and Pantone color number. Send your request to [contactusa@clipso.com](mailto:contactusa@clipso.com) and we will provide you with a quote including price and lead time.
- CLIPSO est en mesure de réaliser pour vous la couleur de votre choix, sur simple demande et communication de la référence Pantone souhaitée. N'hésitez pas à nous soumettre vos demandes à [service.commercial@clipso.com](mailto:service.commercial@clipso.com) et nous vous ferons parvenir notre offre de prix et de délai de production.
- CLIPSO ist in der Lage, für Sie die Farbe Ihrer Wahl zu erzeugen. Übermitteln Sie uns dazu einfach die gewünschte Pantone-Referenznummer. Schreiben Sie uns an [service.commercial@clipso.com](mailto:service.commercial@clipso.com), und wir senden Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot mit Preisen und Fertigungszeiten zu.
- CLIPSO está en condiciones de realizar para usted el color de su elección si así nos lo solicita comunicándonos la referencia Pantone deseada. No dude en enviarnos su solicitud a [service.commercial@clipso.com](mailto:service.commercial@clipso.com), para que le hagamos llegar nuestra oferta de precio y plazo de fabricación.
- CLIPSO è in grado di realizzare il colore scelto da voi, su semplice richiesta e comunicazione del codice Pantone desiderato. Potete inviarmi le vostre richieste a [service.commercial@clipso.com](mailto:service.commercial@clipso.com) e vi trasmetteremo la nostra migliore offerta e i tempi di produzione.
- По Вашему запросу CLIPSO может выпустить полотно любого цвета на Ваш выбор, по номеру в системе Pantone. Присылайте свой запрос по адресу [service.commercial@clipso.com](mailto:service.commercial@clipso.com), и мы сообщим Вам цену и сроки исполнения заказа.

# SO LIGHT

The solution that **illuminates** your interiors!



**CLIPSO**<sup>®</sup>  
so different

Reference - Référence - Referenz Referencia - Codice - Артикул	307 T	308 T	309 T	495 AT
Material - Matériau - Material Material - Materiale - Материал	Polyester knitted fabric coated with polyurethane (PU) - Trame polyester enduite de polyuréthane (PU) Polyestergewebe mit Polyurethanbeschichtung (PU) - Trama de poliéster recubierta de poliuretano (PU) Trama in poliesterre rivestita di poliuretano (PU) - Полиэфирная ткань, пропитанная полиуретаном (ПУ)			
Width - Largeur - Breite Anchura - Larghezza - Ширина	6'6" / 9'10" 13'1" / 16'8"	6'6" / 9'10" 13'1" / 16'8"	6'6" / 9'10" 13'1" / 16'8"	6'6" / 9'10" 13'1" / 16'8"
Weight/ft <sup>2</sup> - Poids/ft <sup>2</sup> - Gewicht/ft <sup>2</sup> Peso/ft <sup>2</sup> - Peso/ft <sup>2</sup> - Вес/ft <sup>2</sup> (+/- 10 %)	0.66 oz	0.66 oz	0.66 oz	0.80 oz
Thickness - Épaisseur - Stärke Espesor - Spessore - Толщина	.012"	.012"	.012"	.016"
Appearance - Aspect - Oberflächenbeschaffenheit Aspecto - Aspetto - Внешний вид	Matte, smooth and uniform - Mat, lisse et homogène - Matt, glatt und einheitlich Mate, liso y homogéneo - Опaco, liscio e omogeneo - Матовый и однородный			
Colors - Coloris - Farben Colores - Colori - Цвет	1	1	1	1
Packaging - Conditionnement - Verpackungsweise Presentación - Confezionamento - Вид поставки	Rolls up to 16'8" wide cut to length or full rolls at 164' long - À la coupe ou en rouleau (50 m) - Als Meterware oder als Rollenware (50 m) - Cortado a la medida o en rollo (50 m) - Tagliati su misura o in rotoli (50 m) - Отрезы или рулоны (50 m)			
Acoustic optimization - Optimisation acoustique - Akustische Optimierung - Optimización acústica - Ottimizzazione acustica - Акустическая оптимизация	✗	✗	✗	α <sub>s</sub> = 0,95 Classement : A
Dirt-repellent - Antitache - Schmutzresistent Antisuciedad - Anti compito - Устойчивость к загрязнениям	✗	✗	✗	✗
Antibacterial - Antibactérien - antibakteriell Antibacteriano - Anti-batterico - Антибактериальные свойства Certification Sanitized	✗	✗	✗	✗
Water-repellent - Déperlant - Wasserabweisend Hidrófugo - Idrorepellente - Водоотталкивающие свойства	✗	✗	✗	✗
Printable & paintable - Imprimable & peignable - Bedruckbar & anstreichbar - Imprimibile & pintabile - Stampabile & verniciabile Используемые для фотопечати и художественной росписи	✓	✓	✓	✓
Light transmission - Transmission lumineuse Lichtdurchlässigkeit - Transmisión luminosa Trasmisione luminosa - Светопроницаемость (+/- 10 %)	30%	50%	70%	35%
Tear strength - Résistance à la déchirure - Reißfestigkeit Resistencia al desgarre - Resistenza allo strappo Устойчивость к разрывам по длине и ширине	CH 5,5 TR 7,5	CH 5,5 TR 7,5	CH 5,5 TR 7,5	CH 4,2 TR 7,6
Fire reaction - Réaction au feu - Feuerfestigkeit Clasificación al fuego - Reazione al fuoco - Пожаробезопасность	USA: Class A (ASTM E 84) / EUROCLASS: B-s1,d0 (EN 14716) / ALLEMAGNE: B1 (DIN 4102-1) 705 A, 705 S			
Resistance to humidity - Tenue à l'humidité Feuchtigkeitsbeständigkeit - Resistencia a la humedad Tenuta all'umidità - Влагостойкость	✓	✓	✓	✓
10 year guarantee - Garantie 10 ans - Garantie 10 Jahre Garantía 10 años - Garanzia 10 anni - Гарантия 10 лет	✓	✓	✓	✓




### 307 T Translucent

307 T (30%\*) - 0004 Translucent White



### 308 T Translucent

308 T (50%\*) - 0004 Translucent White



### 309 T Translucent

309 T (70%\*) - 0004 Translucent White



### 495 AT Acoustic Translucent

495 AT (35%\*) - 0004 Translucent White



\* Light transmission - Transmission lumineuse - Lichtdurchlässigkeit  
- Transmisión luminosa Trasmisione luminosa - Светопроницаемость





**SO DECO**  
The solution for **decorating** your interiors!

**CLIPSO**<sup>®</sup>  
so different


The **SO DECO** range offers you solutions for printed ceilings and walls

La línea, **SO DECO** le ofrece soluciones para impresos de techos y muros

Are you looking for an original and customizable solution for your interior design ideas? If so, CLIPSO has developed an innovative covering that can be **custom printed with just about any graphic or image you can imagine**.

The **SO DECO** range is a compilation of image galleries and collections that offer a full spectrum of graphic options to guarantee a beautiful and unique interior design. Whether you choose to print a picturesque beach paradise, a material effect (leather, wood, stone, etc.), a famous painting from a national museum, or a personal photo or drawing, the results are spectacular!

In addition to covering your ceilings and walls, these custom coverings can be used for exhibits, trade show booths, POS displays, totems or furnishings (wall frames, decorative screens, lightboxes, etc.). **Choose the type of covering you would like** from the CLIPSO range of coverings: Standard, Acoustic, Translucent, Acoustic Translucent and Glossy



¿Estás buscando una solución original y personalizable para tus ideas de diseño de interiores? Si es así, CLIPSO ha desarrollado un textil inventivo, que se puede imprimir de **forma personalizada con casi cualquier gráfico o imagen que puedas imaginar**.

La línea **SO DECO** es una compilación de galerías de imágenes y colecciones que ofrecen un amplio espectro de opciones gráficas para garantizar un hermoso y único diseño de interiores. Si elige imprimir un paraíso de playa pintoresco, un efecto material (cuero, madera, piedra, etc.), una pintura famosa de un museo nacional, o una foto o dibujo personal, ¡los resultados son espectaculares!

Además de cubrir sus techos y paredes, estas impresiones personalizadas se pueden utilizar para exposiciones, stands de ferias comerciales, displays POS, tótems o mobiliario (cuadros de pared, pantallas decorativas, cajas de luz, etc.). **Elija el tipo de textil que desea** de la Gama de revestimientos CLIPSO: estándar, acústica, translúcida y acústica translúcida, satinados.



Vous cherchez une solution personnalisable et originale pour votre projet de décoration, CLIPSO a développé un revêtement innovant sur lequel vous pouvez **imprimer le visuel de votre choix**.

La gamme **SO DECO** a ses propres galeries et collections d'images qui vous garantissent un choix des plus fourni, et ainsi rendent vos intérieurs uniques. Le résultat est spectaculaire, que cela soit grâce à une photo de plage paradisiaque, un cliché personnel, des effets matière (cuir, bois, pierre, etc.) ou encore des peintures célèbres des musées nationaux.

Ces toiles tendues peuvent être utilisées pour des stands, de la PLV, des totems ou encore de l'ameublement (tableau, paravent, caisson, etc.).

**Choisissez** ensuite parmi la gamme, le type de toile souhaité : Standard - Acoustique - Translucide - Acoustique translucide - Satiné





# SO CLEAN

The solution that **protects** your interiors!



**CLIPSO**<sup>®</sup>  
so different

Reference - Référence - Referenz Referencia - Codice - Артикул	705 AB	705 NOSTAIN	308 T AB	495 D AB
Material - Matériau - Material Material - Materiale - Материал	Polyester knitted fabric coated with polyurethane (PU) - Trame polyester enduite de polyuréthane (PU) Polyestergewebe mit Polyurethanbeschichtung (PU) - Trama de poliéster recubierta de poliuretano (PU) Trama in poliesterre rivestita di poliuretano (PU) - Полиэфирная ткань, пропитанная полиуретаном (ПУ)			
Width - Largeur - Breite Anchura - Larghezza - Ширина	6'6" / 9'10" 13'1" / 16'8"	6'6" / 9'10" 13'1" / 16'8"	6'6" / 9'10" 13'1" / 16'8"	6'6" / 9'10" 13'1" / 16'8"
Weight/ft <sup>2</sup> - Poids/ft <sup>2</sup> - Gewicht/ft <sup>2</sup> Peso/ft <sup>2</sup> - Peso/ft <sup>2</sup> - Вес/ft <sup>2</sup> (+/- 10 %)	0.80 oz	0.82 oz	0.66 oz	0.80 oz
Thickness - Épaisseur - Stärke Espesor - Spessore - Толщина	.012"	.012"	.012"	.016"
Appearance - Aspect - Oberflächenbeschaffenheit Aspecto - Aspetto - Внешний вид	Matte, smooth and uniform - Mat, lisse et homogène - Matt, glatt und einheitlich - Mate, liso y homogéneo - Опасо, лисцо е омогоево - Матовый и однородный			
Colors - Coloris - Farben Colores - Colori - Цвет	1	1	1	1
Packaging - Conditionnement - Verpackungsweise Presentación - Confezionamento - Вид поставки	Rolls up to 16'8" wide cut to length or full rolls at 164' long - À la coupe ou en rouleau (50 m) - Als Meterware oder als Rollenware (50 m) - Cortado a la medida o en rollo (50 m) - Tagliati su misura o in rotoli (50 m) - Отрезы или рулоны (50 м)			
Acoustic optimization - Optimisation acoustique - Akustische Optimierung - Optimización acústica - Ottimizzazione acustica - Акустическая оптимизация	×	×	×	α <sub>s</sub> = 1 Classement : A
Dirt-repellent - Antitache - Schmutzresistent Antisuciedad - Anti compito - Устойчивость к загрязнениям	×	✓	×	×
Antibacterial - Antibactérien - antibakteriell Antibacteriano - Anti-batterico - Антибактериальные свойства Certification Sanitized	✓	×	✓	✓
Water-repellent - Déperlant - Wasserabweisend Hidrófugo - Idrorepellente - Водоотталкивающие свойства	×	×	×	×
Printable & paintable - Imprimable & peignable - Bedruckbar & anstreichbar - Imprimibile & pintabile - Stampabile & verniciabile Используемые для фотопечати и художественной росписи	×	×	×	×
Light transmission - Transmission lumineuse Lichtdurchlässigkeit - Transmisión luminosa Trasmissione luminosa - Светопроницаемость (+/- 10 %)	×	×	50%	×
Tear strength - Résistance à la déchirure - Reißfestigkeit Resistencia al desgarre - Resistenza allo strappo Устойчивость к разрывам по длине и ширине	CH 4,4 TR 6,5	CH 4,4 TR 6,5	CH 4,5 TR 6,5	CH 5,5 TR 7,5
Fire reaction - Réaction au feu - Feuerfestigkeit Clasificación al fuego - Reazione al fuoco - Пожаробезопасность	USA: Class A (ASTM E 84) / EUROCLASS: B-s1,d0 (EN 14716) / ALLEMAGNE: B1 (DIN 4102-1) 705 A, 705 S			
Resistance to humidity - Tenue à l'humidité Feuchtigkeitsbeständigkeit - Resistencia a la humedad Tenuta all'umidità - Влагостойкость	✓	✓	✓	✓
10 year guarantee - Garantie 10 ans - Garantie 10 Jahre Garantía 10 años - Garanzia 10 anni - Гарантия 10 лет	✓	✓	✓	✓



### 705 AB Antibacterial

705 AB - 0001 Optical White



### 705 NOSTAIN Nostain

705 Nostain - 0001 Optical White



### 308 T AB Antibacterial translucent

308 T AB (50%\*) - 0004 Translucent White



### 495 D AB Antibacterial acoustic

495 D AB - 0003 White





ENVIRONMENTALLY FRIENDLY



RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT



UMWELTFREUNDLICHKEIT



RESPECTUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE



RISPETTO DELL'AMBIENTE



БЕЗОПАСНЫ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Free of carcinogenic substances (CMR) and volatile organic compounds (VOC)  
A+ labeling in accordance with the French decree no.2011-321

Sans substances cancérigènes (CMR) et composés organiques volatils (COV)  
Étiquetage A+ selon le décret français n°2011-321

Ohne krebserregende Stoffe (CMR) und flüchtige organische Verbindungen (VOC)  
Kennzeichnung A+ gemäß der französischen Verordnung Nr. 2011-321

Sin sustancias cancerígenas (CMR) ni compuestos orgánicos volátiles (COV)  
Etiquetado A+ según el decreto francés n°2011-321

Senza sostanze cancerogene (CMR) e composti organici volatili (COV)  
Etichettatura A+ secondo il decreto francese n°2011-321

Не содержит токсичных веществ и летучих органических соединений  
Маркировка A+ в соответствии с Постановлением Франции №2011-321



ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



Colors and values not contractual, all rights to modification reserved. - Coloris et valeurs non contractuels, tous droits de modifications réservés  
Farben und Werte unverbindlich, alle Rechte auf Änderungen vorbehalten - Colores y valores no vinculantes, reservados todos los derechos de modificación.  
Colori e parametri non vincolanti, con riserva di modifiche senza preavviso - Производитель оставляет за собой право изменять цвета, артикулы и наименования материалов.

**CLIPSO®**  
so different

3 Reuten Drive, Closter, New Jersey 07624 • 646.422.0919 • contactusa@clipso.com

www.clipso.com





**CLIPSO, the French manufacturer of high-end coverings, offers a global solution for your interior ceiling and wall applications.**

CLIPSO invites you to discover its stunning collection of decorative, practical coverings. CLIPSO products are environmentally-friendly and comply with all applicable standards (A+, EC, ISO 9001, etc.).

***CLIPSO, your new source for inspiration and style!***



**CLIPSO, Le spécialiste français fabrique des revêtements haut de gamme et propose des solutions globales pour la réalisation de murs et plafonds.**

A travers sa belle collection, CLIPSO vous invite à découvrir ses revêtements à la fois décoratifs et fonctionnels. Les produits CLIPSO respectent notre environnement et sont conformes à toutes les normes en vigueur (A+, CE, ISO 9001, etc.).

***CLIPSO, votre nouvelle source d'inspiration et d'expression !***



**CLIPSO, französischer Hersteller hochwertiger Verkleidungen, bietet Ihnen globale Lösungen für die Gestaltung von Wänden und Decken.**

Entdecken Sie die ästhetische Bildkollektion von CLIPSO mit ihren funktionellen und äußerst dekorativen Verkleidungen. Die Produkte von CLIPSO sind umweltfreundlich und entsprechen allen geltenden Normen (A+, CE, ISO 9001, etc.).

***CLIPSO - Ihre neue Inspirationsquelle und Ausdrucksmöglichkeit!***



**CLIPSO, Fabricantes franceses de revestimientos de alta gama, les proponemos las soluciones para la realización de paredes y techos.**

CLIPSO le invita a descubrir su elegante colección de revestimientos decorativos y funcionales. Los productos CLIPSO son respetuosos con el medio ambiente y cumplen con todas las normas vigentes (A+, CE, ISO 9001, etc.).

***CLIPSO, su nueva fuente de inspiración y expresión.***



**CLIPSO, produttore francese di rivestimenti di alto livello, offre soluzioni complete per la realizzazione di pareti e soffitti.**

CLIPSO vi invita a scoprire i rivestimenti decorativi e funzionali della sua bella collezione. I prodotti CLIPSO rispettano l'ambiente e sono conformi a tutte le norme in vigore (A+, CE, ISO 9001, etc.).

***CLIPSO, la vostra nuova fonte d'ispirazione ed espressione!***



**CLIPSO, французский производитель высококачественных покрытий, предлагает вам глобальные решения для реализации стен и потолков.**

В этой прекрасной коллекции полотен CLIPSO функциональность сочетается с декоративностью. CLIPSO заботится о природе и человеке: продукция компании соответствует всем экологическим нормам (A+, CE, ISO 9001 и другим).

***CLIPSO - новый источник вашего вдохновения!***